



LACKHIGHLIGHTS SPOT-REPAIR
SPOT AND GO!

WMSE



Das Spot Repair Geschäft boomt!

Nutzen Sie ihre Chance,

ein Umsatzvolumen von über zwei Milliarden Euro an unreparierten Schäden fährt auf unseren Straßen.

Jeder Kleinstschaden erzielt einen durchschnittlichen Umsatz von 200 bis 250 Euro. Dabei liegt der Wareneinsatz nur bei 10 bis 15 Prozent. Dank eines unglaublich geringen Invest, können Sie Ihre Kunden auf Ihrer Dialogannahme von dieser vergleichsweise günstigen Reparatur überzeugen. Zudem generieren Sie bei nur 5 Aufträgen am Tag einen Jahresumsatz von 150.000 bis 180.000 Euro zusätzlich! Wir liefern ihnen bis zu 4 x am Tag das benötigte Material, mischen in jedem Verkaufshaus den gewünschten Farbton an und füllen den Lack auf Wunsch in eine Sprühdose ab.

Profitieren auch Sie von unserem Sortiment, der schnellen Belieferung und dem profitablen Geschäftsfeld des Smart Repair.

1K Füll-Primer

Je nach Schichtstärke variabel einsetzbar als Primer oder Füller auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium. Verfügt über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft. Überlackierbar mit Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K Decklacken. Schnelle Trocknung, schweißbar. Ideal für Spot-Repair.

■ Inhalt 400 ml

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
574.04.10	882425	HG 2 Füllprimer Hellgrau, 400 ml
574.10.46	644719	HG 4 Füllprimer Mittelgrau, 400 ml
574.04.36	882449	HG 6 Füllprimer Dunkelgrau, 400 ml



2K Grundierfüller

- universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium einsetzbar
- hervorragende Haftung und Korrosionsschutz
- sehr schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit nass und trocken
- chemikalien- und lösemittelbeständig
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- Topfzeit 24 h (20°C)
- Farbe grau
- VPE 6

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Inhalt
574.10.53	195327	200 ml
574.10.61	195334	500 ml



2K Epoxy-Grundierfüller

- beste Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften
- für Aluminium, Stahlblech, verzinkten Stahl und GFK
- hervorragender Verlauf erlaubt Nass-in-Nass-Anwendung
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K Decklacken
- isocyanat-frei
- Inhalt 200 ml
- VPE 6

Art.-Nr.	Bestell-Nr.
574.58.03	231667



Kunststoff-Haftvermittler

- wird direkt als Grundierung aufgetragen
- haftet sehr gut auf allen KFZ-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich
- kann bereits nach ca.10 Min. bei Lufttrocknung überlackiert werden
- farblos
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

Art.-Nr.	Bestell-Nr.
574.04.51	856563



2K Klarlack

- extrem kratzfester 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- sehr guter Verlauf, schnelle Trocknung
 - bestens geeignet für Spot-Repair
 - zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken geeignet
 - leichte Polierbarkeit
 - Topfzeit 24 h (20°C)
 - VPE 6

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Finish	Inhalt
574.25.64	187216	hochglänzend	200 ml
574.25.72	190469	hochglänzend	500 ml



Beispritzlack

- Einsatzbar zur Beilackierung von 1K und 2K Klarlacken sowie 1K und 2K Decklacken. Durch seine spezielle Rezeptur werden Randzonen angelöst, dadurch entsteht ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangzone und deutlich geringerer Polieraufwand ohne Abrisskante.
- Inhalt 400 ml
 - VPE 6

Art.-Nr.	Bestell-Nr.
574.25.80	114229



Silikontferner

ColorMatic Silikontferner ist unentbehrlich für professionelle Lackiererergebnisse durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten etc. Durch die schnelle, einfache und universelle Einsetzbarkeit ist ColorMatic Silikontferner enorm Zeit sparend. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
574.23.82	174469

Oberflächenkontrollspray

»Quick Check«

- zur Erkennung kleinster Dellen und Unebenheiten
- Glanz in Sekundenschnelle
- zur Erzeugung farbechter Spritzmusterbleche
- verdunstet rückstandsfrei
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
574.58.71	492501

UV Filler

- Füller trocknet in nur 5 Minuten mittels einer UV-A-Belichtung
- bietet Reparaturbetrieben somit die Möglichkeit, ihre Vorbereitungszeiten drastisch zu reduzieren



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
863.00.14	033661	grau, 750 ml
863.00.44	035436	hellgrau, 750 ml
863.00.38	035344	grau, Spraydose

UV-Spachtel »839-171«

- extra entwickelt für die Reparatur von Kleinstschäden und kleinen Kratzern, um eine porenfreie Reparaturoberfläche zu erhalten
- Inhalt 400 g



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
856.10.40	50663624

UV Clear

- Zweikomponenten, UV-trocknendes Klarlack-System
- entwickelt um schnelle, kleine Reparaturen durchzuführen
- schnelle Trocknung und hoher Glanz
- Inhalt 1 l

Trockenzeiten:

- 400 W HID Lampe 6 Minuten
- UV LED 10 - 12 Minuten
- Polierbarkeit nach 30 Minuten



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
864.00.22	032558

UV Clear Hardener

- Härter für UV Clear
- Mischungsverhältnis 1 zu 1
- Inhalt 1 l



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
865.00.70	032572

High Speed Klarlack VOC - Neuartiger Klarlack und Härter

repstar

Hohe Ansprüche an Kratzfestigkeit und Glanz? Dann entscheiden Sie sich für den neuartigen 2K-Acryl-Klarlack VOC High Speed und Härter von repstar.

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- gute Trocknung
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1



Temperatur	Trockenzeit
20°C	2 - 4 Stunden
40°C	30 Min.
60°C	15 Min.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
830.83.04	6431280004510	High Speed Klarlack, 1l

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
830.83.06	6531280016505	High Speed Härter normal, 500 ml

2K Füller

repstar

Einsatzgebiete:

- auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Füller
- festkörperreich, ausgezeichnete Haftung, hohe mechanische Festigkeit
- hervorragende Füllkraft mit sehr gutem Korrosionsschutz
- einsetzbar auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- einfache und sichere Verarbeitung
- sehr gute Schleifbarkeit
- nass in nass lackierbar
- inkl. Rostschutz
- Mischungsverhältnis 4:1 / max. 7% Verdünnung



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
830.83.20	6731280005210	Füller grau, 1l
830.83.24	6731280007210	Füller weiß, 1l

Zubehör

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
830.83.25	6531280014510	Härter kurz, 1l

Paket Mischfarbenausstattung

LESONAL
AkzoNobel

- SpotMix ist die Lösung für kleine Lackierarbeiten und schnelle, zeitwertgerechte Reparaturen
- alle Lesonal Pkw-, Lkw- und Motorradfarbtöne in WBGT-Qualität sind ständig in der Werkstatt verfügbar
- aktuellste Rezepturen über Internet (MIXITcloud) und auch als App (i Match Color) verfügbar
- gängige Mischfarben können auf größere Gebinde umgestellt werden, dadurch fließend upgradefähig bis zur kompletten Lesonal Mischmaschine
- 65 Farben in 150-ml-Dosierflaschen



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
867.15.00	WB 015	Paket Mischfarbenausstattung
869.02.81	241612	Zubehör Systainer leer (2 St. erforderlich)

Multifunktionsspachtel »SP 4000«

repstar

- leichte, porenfreie Ziehbarkeit
- hervorragende Haftungseigenschaften
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen
- Haftung auf verzinneten Oberflächen
- leichte Schleifbarkeit
- hohe Füllkraft



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
564.00.14	155.700	2-kg-Dose inkl. Härter

Multispachtel »SP 5000«

repstar

- Polyesterspachtel der neuesten Generation
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen, Polyesterlaminaten und Holz
- optimale Schleifbarkeit
- modernste Füllstoffe
- oberflächentrocken



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
564.00.11	155.702	1,6-kg-Dose inkl. Härter

Farbmischwaage »SARTORIUS PMA.Evolution«

- neu gestaltete Benutzeroberfläche mit kontrastreicher 14-Segment-Anzeige und Sensor-Touch-Technologie
- leicht zu reinigende Displayoberfläche aus gehärtetem Glas
- innovative und schnelle Installation durch ein USB-Kabel für Datentransfer und Stromversorgung
- Wiegebereich 7,5 kg
- Schutzklasse II P40 gemäß EN 60529 / IEC 60529



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
898.90.01	3027035

Poliermaschine »ARP-B 300NV«

MIRKA

- eine rotierende Poliermaschine mit borstenlosen Motor und einem 77 mm Stützteller
- klein, leicht und ergonomisch
- sehr geräuscharm
- bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit, da keine störenden Kabel oder Schläuche vorhanden sind
- energieeffizient durch einen schnell aufladbaren intelligenten Lithium-Ionen-Akku
- Bluetooth-Konnektivität bietet zusätzliche Funktionen über die myMirka-App, wie z. B. Vibrationsmessung, Drehzahlmessung und Auto-Stop-Funktion



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
573.40.36	8991000311

Blütenschleifer Akku

MIRKA

- kleiner, bürstenloser und akkubetriebener Blütenschleifer
- kein Schlauch notwendig
- ergonomischer Griff
- niedriger Geräuschpegel und niedriges Vibrationslevel
- Durchmesser 32 mm
- Drehzahl 8.000 1/min
- Hub 3 mm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
573.40.32	8991230312

Schleifblüten »POLARSTAR«

MIRKA

- ideal geeignet für Spot-Repair
- als Nassschliff empfohlen
- sowohl für den Maschinen- als auch Handschliff geeignet
- zur Korrektur von kleinen Lackfehlern und zur Entfernung von Staubpartikeln in Deck- und Klarlacken
- 32 mm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
573.20.57	FS30009905	SR5 P3000
573.20.58	FS30009907	SR7 P2500

Akku-LED-Arbeitsleuchte für UV-Härtung

SCANGRIP

UV-GUN ist eine extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte für sehr schnelle und hocheffiziente UV-Härtung von großen Reparaturflächen. Die UV-Leuchte bietet lange Betriebsdauer und wird mit austauschbarem Akkupack geliefert. Durch Ausnutzung der modernsten Hochleistungs-Batterietechnologie haben wir bei SCANGRIP ein innovatives Konzept von flexibler und zuverlässiger Stromversorgung entwickelt. Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen Akku einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Eine benutzerfreundliche Batterieanzeige gibt an, wie viel Strom noch übrig ist. Mit Qualitätskomponenten und aktiver Kühlung bietet UV-GUN Jahr für Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag über. Es entsteht keine Erhitzung der Karosserie oder des Lackes während der Härtung und damit wird die Härtung von Kunststoffteilen oder anderen wärmeempfindlichen Teilen möglich. UV-GUN wird mit lösungsmittelbeständiger Glaslinse geliefert. Geliefert in einer praktischen Nylontasche mit SPS-Akkupack, SPS-Ladegerät und UV-Schutzbrille.

- Betriebsdauer, bis zu 0.40 h
- Ladedauer 2.00 h
- IP-Schutzart IP30
- Stoßfestigkeitsgrad IK06
- Betriebstemperatur -10°C to + 40°C
- Stoßfestigkeit 1.00 m
- Mindestbestrahlungsstärke 6.00 mW/CM2
- Bestrahlungsstärke (Zentrum) 30.00 mW/CM2
- Wellenlänge 395-400 nm



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
666.03.58	03.5803

Kurzweiliger Infrarot-Strahler »IR-B02«

3-TEC
Geräte- und Anlagentechnik

- jedes der 2 Strahlerfelder einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen-Trocknung



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
667.12.09	10000496

UV Leuchten »UV-Light« und »Nova-UV S«

SCANGRIP

Ultraviolettstrahlung, kurz Ultraviolett, UV oder UV-Strahlung, umgangssprachlich ultraviolettes Licht, seltener Infraviolett-Strahlung, ist die für den Menschen unsichtbare elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen, die kürzer als das sichtbare Licht sind.



	Nova-UV S	UV-Light
Art.-Nr.	666.03.42	666.03.41
Bestell-Nr.	03.5802	03.5801
Typ	Arbeitsleuchte	Handleuchte
Bestrahlungsstärke	6 - 15 mW/cm ²	6 - 10 mW/cm ²
Wellenlänge	395 - 400 nm	390 - 400 nm
Betriebsdauer	max. 1,5 Std.	max. 1,5 Std.
Stromversorgung	3,7 V / 2.600 mAh	3,7 V / 2.600 mAh
Schutzart	IP65/IK07	IP65/IK07
Stoßfestigkeit	1m	1m

LED Trockner »UV SpotCure«

IRT SYSTEM

reduzieren sich Trocknungszeiten von Minuten auf Sekunden. Optimieren Sie Ihre Prozesse - für mehr Schnelligkeit, Effizienz und Profitabilität in ihrer Werkstatt.

- schnellste Trocknung
- 100 % Durchhärtung
- keine Aufwärmphase
- sehr geringer Energieverbrauch
- lange Lebensdauer
- keine Wärmeentwicklung
- höchste Sicherheitsstandards



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
666.01.29	IH-750 746

Lackierpistole

»SATAmijet® 4400 B HVLP« und »SATAmijet® 4400 B RP«



- Kompaktpistole für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen
- erstklassige Ergebnisse bei Kleinstreparaturen (Spot-Repair) an Fahrzeugen durch spezielle SR-Düsen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie und geringstes Gewicht
- SATAmijet 4400 B HVLP mit 0,125-l-QCC Kunststoff-Mehrwegbecher
- geeignet für alle modernen Lack-systeme - auch wasserbasiert
- spezielle SR-Düsenätze für Kleinst-reparaturen (Spot-Repair)
- verfügbar in HVLP oder optimierter Hochdrucktechnik RP
- großer Becheranschluss QCC für alle RPS-Bechergrößen
- hohe Flexibilität in Spritzdruck und Spritzabstand
- einfache Reinigung und Wartung
- HVLP- und RP-Düsenätze



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
627.00.68	198226	SATAmijet® 4400 B RP SR 1,2
627.00.70	198077	SATAmijet® 4400 B HVLP SR 1,0

Lackverarbeitungssystem »QPS«



Komplettes Einweg-Bechersystem ohne flexible Beutel.

viel effizienter und schneller, da das System aus 2 Elementen besteht:

Der Becher und der Schraubdeckel, der sich leicht und superschnell schließen lassen.

- keine Leckage
- das Sieb ist bereits im Deckel vormontiert
- die restliche Farbe kann mithilfe der Verschluss-kappe im Becher aufbewahrt werden
- Inhalt: 50 Becher, 50 Deckel, 20 Verschlusskappen



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Siebstärke
560.01.25	27350RPS-125	125 µ
560.01.90	27350RPS-190	190 µ

Abdeckfolie »Aqua«



- keine Fleckenbildung bei Rest-feuchtigkeit am Fahrzeug
- hervorragende Lackhaftung, auch bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern
- hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110 °C
- kein Durchschlagen von Lack und Füllern
- wasserfest, reißfest und fusselfrei



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Abmessung
666.03.66	315926	4 x 150 m

Grünes Abklebeband



- für Wasserlack geeignet
- temperaturbeständig bis zu 100 °C
- Länge 50 m
- Kartonware



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Breite	Inhalt
666.00.81	011571206	19 mm	48 Rollen
666.00.83	011571279	30 mm	32 Rollen

Classic Abdeckpapier 40 g/m²

- sehr gute Basisdichte
- Rolle ist auf Kerne mit Kunststoffstopfen gewickelt und sehr gut zu schneiden
- hervorragende Lackhaftung
- bei anwendungsgemäßer Benutzung kein Durchbluten



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Abmessung
666.00.50	400552	21 cm x 450 m
666.00.51	400562	60 cm x 450 m
666.00.52	400566	90 cm x 450 m
666.00.53	400570	120 cm x 450 m
666.00.54	400574	150 cm x 450 m

Einweg-Lackiermaske



- wartungsfreie Komplettmaske, sofort einsatzbereit
- höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik
- parabolisches Ausatemventil für reduzierten Wärmestau
- Schutzstufe A2/P3



Art.-Nr.	Bestell-Nr.
556.01.28	06942PLUS

Nitril-Einweghandschuhe Extra



- perfekte Lösung für alle Arbeiten, wo die Hände sehr schnell schmutzig werden, z.B. Spachteln, Mischen von Lack und Reinigen von Fahrzeugen und Spritzpistolen
- ideal für Arbeiten mit wasserbasierenden Lacken und Verdünnern
- flexibel, komfortabel, optimaler Halt
- extra stark, dadurch längere Standzeit
- silikonfrei und ungepudert
- Dispenserbox à 60 Stück



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Größe
666.01.13	536000	M
666.01.14	536002	L
666.01.15	536004	XL
666.01.26	536006	2XL

Mikrofasertücher »Basic«

- Maße 38 cm x 38 cm
- Farbe grau
- Inhalt 4 Tücher



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Abmessung
568.00.16	21365RPS	4 x 150 m

Mikrofasertücher »Profi«

- eine Seite glatt, eine Seite flauschig
- ohne Rand
- Maße 40 cm x 40 cm
- Farbe hellblau
- Inhalt 5 Tücher



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Abmessung
568.00.10	21358RPS	4 x 150 m

Schleifscheibe »Standard«

- hochwertige Schleifscheiben zum Trockenschliff von Grundierungen, Füller und Decklacken
- der flexible Papierträger ermöglicht auch das Schleifen von profilierten Werkstücken
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- ø 150 mm
- Papierträger



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
563.10.40	5145631000	P40	50
563.10.41	5145631001	P60	50
563.10.42	5145631002	P80	50
563.10.43	5145631003	P120	100
563.10.44	5145631004	P150	100
563.10.45	5145631005	P180	100
563.10.46	5145631006	P240	100
563.10.47	5145631007	P320	100
563.10.48	5145631008	P400	100
563.10.49	5145631009	P500	100
563.10.50	5145631010	P600	100
563.10.51	5145631011	P800	100

Perfect-it™ III Famous Finish

- entfernt alle üblichen Lackdefekte in zwei kurzen Polierschritten ohne Padwechsel oder Einsatz weiterer Poliermittel
- geringer Zeitaufwand dank intuitiver Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechseln



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Inhalt
567.51.70	51678	500 g
567.51.71	51677	1 kg

Perfect-it™ III Anti-Hologramm-Politur

- geeignet für alle Uni- und Metalllacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne
- für den perfekten Tiefenglanz
- schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren
- gute Verarbeitung und hervorragende Reinigung
- Finish ohne Wirbelspuren (Hologramme)
- wird mit einem blauen Pad aufgetragen



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Inhalt
567.23.39	51302	500 ml
567.23.40	50383	1 l

Schleifscheibe »Premium«

- hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn
- lange Standzeit durch innovatives Antihafsystem
- hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- ø 150 mm
- Folienträger



Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
563.10.60	175050	P80	100
563.10.61	175052	P120	100
563.10.62	175053	P150	100
563.10.63	175054	P180	100
563.10.64	175056	P240	100
563.10.65	175058	P320	100
563.10.66	175060	P400	100
563.10.67	175062	P500	100
563.10.68	175063	P600	100
563.10.69	175064	P800	100
563.10.70	175065	P1000	100
563.10.71	175067	P1500	100
563.10.72	175068	P2000	100
563.10.73	175069	P2500	100
563.10.74	175070	P3000	100

